



SMARTCLIP

FLOOR HEATING FIXING SYSTEM



Ett unikt montagesystem
för golvvärmerör



design**4**bath
of Sweden AB

Arbeta smartare – inte hårdare och mer ergonomiskt

Man ser allt oftare dåliga arbetsställningar vilka öderlägger fingrar, knän och ryggar. Fysiska överbelastningar tenderar allt oftare att övergå i kroniska tillstånd. Med denna insikt beslöt vi oss att utveckla ett nytt system med fokus på god arbetsmiljö och ergonomi.

Produktfördelar:

- Verktyg med höjdlägesjustering - för individuell arbetshöjd
- Nästan 80% snabbare förläggning av golvvärmerör.
- Endast 1 person behövs vid installation
- Inga fler "för hårt dragna förbindningar"
- Ingen risk för korrosion (plast mot plast)
- Clipsen lyfter röret från järnet och skapar en bättre ingjutning
- Clipsen kan tas bort och bytas ut och/eller användas igen.
- Rakare och mer exakt positionering av rören på nätmaskorna
- Flertalet dimensioner och storlekar finnes
- Ingen elektricitet erfordras
- Systemet utvecklas kontinuerligt för att anpassas till nya system

Smart Tool fylls på från toppen i tuben med Smart Clips - sedan monteras Smart Clipset när man trycker verktyget lite lätt ned mot underlaget



4.500 m
3 man
3,5 h



Proffs	Standard	Multitool
Aluminiumstång	Aluminiumstång	Aluminiumstång+gummihandtag
Justerbart höjdläge	Fast höjd	Fast höjd
Endast armeringsnät	Endast armeringsnät	Kombiverktyg armering+cellplast
RSK 2987761	RSK 2987773	5mm+ tackar RSK 2987774 6mm+ tackar RSK 2987775



Smart Clips är designskyddade i hela världen



Produktöversikt

Smart Clips



16-18mm slang



Maskstorlek armeringsnät
Ø (mm) golvvärmerör
Antal i kartong
RSK



	01603	01635	01604	01605	01606
Maskstorlek armeringsnät	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm	6 mm
Ø (mm) golvvärmerör	16-18 mm	16-18 mm	16-18 mm	16-18 mm	16-18 mm
Antal i kartong	1.408 st	1.280 st	1.280 st	1408 st	1408 st
RSK	RSK 298 77 62	RSK 298 77 63	RSK 298 77 64	RSK 298 77 65	RSK 298 77 66

Smart Clips 20-22mm slang




	02005	02006	02007	02008	02040	01819
Maskstorlek armeringsnät	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	min. 40 mm isolering	min. 20 mm isolering m. alu-lager
Ø (mm) golvvärmerör	20-22 mm	20-22 mm	20-22 mm	20-22 mm	16-20 mm	16-18 mm
Antal i kartong	1.280 st	1.280 st	1.216 st	1.216 st	840 st	1.080 pcs.
RSK	RSK 298 77 67	RSK 298 77 68	RSK 298 77 69	RSK 298 77 70	40 mm fot RSK 298 77 71	19 mm fot RSK 298 77 72

Matriser



Clips	01603	01635	01604	01605/02005	01606/02006	02008
Maskstorlek armeringsnät	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm
Ø (mm) golvvärmerör	16/18 mm	16-18 mm	16-18 mm	16-22 mm	16-22 mm	20-22 mm
Art. nr. PROFFS	11603	11635	11604	12005	12006	12008
Art. nr. STANDARD	21603	21635	21604	22005	22006	22008
Art. nr. MULTI				55205M RSK 298 77 92	55206M RSK 298 77 93	52008 RSK 298 77 95

Samma färgkod för matris och clips



Tillgodose att matrisen och Smart Clipset har samma färg.

Hur man byter matris



01 / Lossa fixeringskruvarna **02** / Placera ny matris
03 / Spänn skruvarna **04** / Klart för användning

Översikt

Grid	Matrix	SmartClip
3 mm	16/18 mm	01603 RSK 2987762
3,5 mm	16/18 mm	01635 RSK 2987763
4 mm	16/18 mm	01604 RSK 2987764
5 mm	16/18 mm	01605 RSK 2987765
5 mm	20/22 mm	02005 RSK 2987767
6 mm	16/18 mm	01606 RSK 2987766
6 mm	20/22 mm	02006 RSK 2987768
7 mm	20/22 mm	02007 RSK 2987769
8 mm	20/22 mm	02008 RSK 2987770



“Med SmartTacker sparar vi inte bara våra ryggar och knän utan även pengar. För en villgrund på 100 m² sparar vi ca 50% i ren materialkostnad för infästningen av golvvärmerören”

(Jonas Lindblom, Lindbloms VVS)



Svensk distributör
Design4Bath of Sweden AB
Redskapsgatan 4B
275 39 Sjöbo
Telefon: 0416-35080

design4bath
of Sweden AB

Email: info@design4bath.se
Web: www.design4bath.se