



# SMARTCLIP

FLOOR HEATING FIXING SYSTEM

## Ett unikt montagesystem för golvvärmerör



design<sup>4</sup>bath

*Innovative Installation Products*

# Arbeta smartare – inte hårdare och mer ergonomiskt

Man ser allt oftare dåliga arbetsställningar vilka öderlägger fingrar, knän och ryggar. Fysiska överbelastningar tenderar allt oftare att övergå i kroniska tillstånd. Med denna insikt beslöt vi oss att utveckla ett nytt system med fokus på god arbetsmiljö och ergonomi.

## Produktfördelar:

- Verktyg med höjdlägesjustering - för individuell arbetshöjd
- Nästan 80% snabbare förläggning av golvvärmerör.
- Endast 1 person behövs vid installation
- Inga fler "för hårt dragna förbindningar"
- Ingen risk för korrosion (plast mot plast)
- Clipsen lyfter röret från järnet och skapar en bättre ingjutning
- Clipsen kan tas bort och bytas ut och/eller användas igen.
- Rakare och mer exakt positionering av rören på nätmaskorna
- Flertalet dimensioner och storlekar finnes
- Ingen elektricitet erfordras
- Systemet utvecklas kontinuerligt för att anpassas till nya system

## 80% snabbare – 100% smartare



4.500 m  
3 man  
3,5 h



### Proffs

Aluminiumstång  
Justerbart höjdläge  
Endast armeringsnät  
RSK 2987761

### Standard

Aluminiumstång  
Fast höjd  
Endast armeringsnät  
RSK 2987773


### Multitool

Aluminiumstång+gummihandtag  
Fast höjd  
Kombiverktyg armering+cellplast  
5mm+ tackar RSK 2987774  
6mm+ tackar RSK 2987775

Smart Tool fylls på från toppen i tuben med Smart Clips - sedan monteras Smart Clipset när man trycker verktyget lite lätt ned mot underlaget



Verktyget är designskyddat i hela världen




Smart Clips är designskyddade i hela världen

# Produktöversikt

## Smart Clips


16-18mm slang



Maskstorlek armeringsnät
Ø (mm) golvvärmerör
Antal i kartong
RSK

	01603	01635	01604	01605	01606
Maskstorlek armeringsnät	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm	6 mm
Ø (mm) golvvärmerör	16-18 mm	16-18 mm	16-18 mm	16-18 mm	16-18 mm
Antal i kartong	1.408 st	1.280 st	1.280 st	1408 st	1408 st
RSK	RSK 298 77 62	RSK 298 77 63	RSK 298 77 64	RSK 298 77 65	RSK 298 77 66

## Smart Clips 20-22mm slang



	02005	02006	02007	02008	02040	01819
Maskstorlek armeringsnät	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	min. 40 mm isolering	min. 20 mm isolering m. alu-lager
Ø (mm) golvvärmerör	20-22 mm	20-22 mm	20-22 mm	20-22 mm	16-20 mm	16-18 mm
Antal i kartong	1.280 st	1.280 st	1.216 st	1.216 st	840 st	1.080 pcs.
RSK	RSK 298 77 67	RSK 298 77 68	RSK 298 77 69	RSK 298 77 70	40 mm fot RSK 298 77 71	19 mm fot RSK 298 77 72

## Matriser



Clips	01603	01635	01604	01605/02005	01606/02006	02008
Maskstorlek armeringsnät	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm
Ø (mm) golvvärmerör	16/18 mm	16-18 mm	16-18 mm	16-22 mm	16-22 mm	20-22 mm
Art. nr. <b>PROFFS</b>	11603	11635	11604	12005	12006	12008
Art. nr. <b>STANDARD</b>	21603	21635	21604	22005	22006	22008
Art. nr. <b>MULTI</b>				55205M RSK 298 77 92	55206M RSK 298 77 93	52008 RSK 298 77 95

## Samma färgkod för matris och clips



Tillgodose att matrisen och Smart Clipset har samma färg.


## Hur man byter matris



**01** / Lossa fixeringskruvarna **02** / Placera ny matris  
**03** / Spänn skruvarna **04** / Klart för användning

## Översikt

Grid	Matrix	SmartClip
3 mm	16/18 mm	01603 RSK 2987762
3,5 mm	16/18 mm	01635 RSK 2987763
4 mm	16/18 mm	01604 RSK 2987764
5 mm	16/18 mm	01605 RSK 2987765
5 mm	20/22 mm	02005 RSK 2987767
6 mm	16/18 mm	01606 RSK 2987766
6 mm	20/22 mm	02006 RSK 2987768
7 mm	20/22 mm	02007 RSK 2987769
8 mm	20/22 mm	02008 RSK 2987770



**Svensk distributör**  
**Design4Bath**  
**Brandstadvägen 662**  
**275 67 Vollsjö**  
**Telefon: 0416-35080**

*design4bath*

Email [info@design4bath.se](mailto:info@design4bath.se)  
Web: [www.design4bath.se](http://www.design4bath.se)

Vi förbehåller oss rätten och reserverar oss mot ev. fel förekommande i denna broschyr

