



SMARTCLIP

FLOOR HEATING FIXING SYSTEM



Ett unikt montagesystem
för golvvärmerör



design⁴bath
of Sweden AB

Arbeta smartare – inte hårdare och mer ergonomiskt

Man ser allt oftare dåliga arbetsställningar vilka öderlägger fingrar, knän och ryggar. Fysiska överbelastningar tenderar allt oftare att övergå i kroniska tillstånd. Med denna insikt beslöt vi oss att utveckla ett nytt system med fokus på god arbetsmiljö och ergonomi.

Produktfördelar:

- Verktyg med höjdlägesjustering – för individuell arbetshöjd
- Nästan 80% snabbare förläggning av golvvärmerör.
- Endast 1 person behövs vid installation
- Inga fler "för hårt dragna förbindningar"
- Ingen risk för korrosion (plast mot plast)
- Clipsen lyfter röret från järnet och skapar en bättre ingjutning
- Clipsen kan tas bort och bytas ut och/eller användas igen.
- Rakare och mer exakt positionering av rören på nätmaskorna
- Flertalet dimensioner och storlekar finnes
- Ingen elektricitet erfodras
- Systemet utvecklas kontinuerligt för att anpassas till nya system

Smart Tool fylls på från toppen i tuben med Smart Clips – sedan monteras Smart Clipset när man trycker verktyget lite lätt ned mot underlaget



Verktyget är designskyddat i hela världen



4.500 m
3 man
3,5 h



Proffs

Aluminiumstång
Justerbart höjdläge
Endast armeringsnät
RSK 2987761

Standard

Aluminiumstång
Fast höjd
Endast armeringsnät
RSK 2987773

Multitool

Aluminiumstång+gummihandtag
Fast höjd
Kombiverktyg armering+cellplast
5mm+ tackar RSK 2987774
6mm+ tackar RSK 2987775






Smart Clips är designskyddade i hela världen

Produktöversikt

Smart Clips

16-18mm slang



Maskstorlek armeringsnät
Ø (mm) golvvärmerör
Antal i kartong
RSK

01603
3 mm
16-18 mm
1.408 st
RSK 298 77 62



01635
3,5 mm
16-18 mm
1.280 st
RSK 298 77 63

01604
4 mm
16-18 mm
1.280 st
RSK 298 77 64

01605
5 mm
16-18 mm
1408 st
RSK 298 77 65

01606
6 mm
16-18 mm
1408 st
RSK 298 77 66

Smart Clips 20-22mm slang



02005
5 mm
20-22 mm
1.280 st
RSK 298 77 67

02006
6 mm
20-22 mm
1.280 st
RSK 298 77 68

02007
7 mm
20-22 mm
1.216 st
RSK 298 77 69

02008
8 mm
20-22 mm
1.216 st
RSK 298 77 70

02040
min. 40 mm isolering
16-20 mm
840 st
40 mm fot
RSK 298 77 71

01819
min. 20 mm isolering m. alu-lager
16-18 mm
1.080 pcs.
19 mm fot
RSK 298 77 72

Smart Tacker

Matriser



Clips
Maskstorlek armeringsnät
Ø (mm) golvvärmerör
Art. nr. PROFFS
Art. nr. STANDARD
Art. nr. MULTI

01603
3 mm
16/18 mm
11603
21603

01635
3,5 mm
16-18 mm
11635
21635


01604
4 mm
16-18 mm
11604
21604

01605/02005
5 mm
16-22 mm
12005
22005
55205M
RSK 298 77 92

01606/02006
6 mm
16-22 mm
12006
22006
55206M
RSK 298 77 93

02008
8 mm
20-22 mm
12008
22008
52008
RSK 298 77 95

Samma färgkod för matris och clips




Tillgodose att matrisen och Smart Clipset har samma färg.

Hur man byter matris



01 / Lossa fixeringsskruvarna **02** / Placera ny matris
03 / Spänn skruvarna **04** / Klart för användning

Översikt

		
3 mm	16/18 mm	01603 RSK 2987762
3,5 mm	16/18 mm	01635 RSK 2987763
4 mm	16/18 mm	01604 RSK 2987764
5 mm	16/18 mm	01605 RSK 2987765
5 mm	20/22 mm	02005 RSK 2987767
6 mm	16/18 mm	01606 RSK 2987766
6 mm	20/22 mm	02006 RSK 2987768
7 mm	20/22 mm	02007 RSK 2987769
8 mm	20/22 mm	02008 RSK 2987770



”Med SmartTacker sparar vi inte bara våra ryggar och knän utan även pengar. För en villgrund på 100 m² sparar vi ca 50% i ren materialkostnad för infästningen av golvvärmerören”

(Jonas Lindblom, Lindbloms VVS)



Svensk distributör
Design4Bath of Sweden AB
Redskapsgatan 4B
275 39 Sjöbo
Telefon: 0416-35080

design4bath
of Sweden AB

Email: info@design4bath.se
Web: www.design4bath.se